



201612050152
有效期2026年6月21日

报告编号: DSJCAV02800123

DNSH

鼎 晟 检 测

检 测 报 告

项目名称: 注射液车间提标改造项目

委托单位: 山西省芮城科龙兽药有限公司


检测类别: 委托检测

报告日期: 2023 年 05 月 16 日



河南鼎晟检测技术有限公司
(加盖检验检测专用章)

注意事项

- 一、本报告无检测报告专用章、骑缝章及  章无效。
- 二、报告内容需填写齐全，无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、报告部分复制，报告涂改或以其他任何形式篡改无效。
- 四、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理投诉。
- 五、本报告未经同意不得用于广告宣传。

1 前言

受山西省芮城科龙兽药有限公司的委托，河南鼎晟检测技术有限公司对其所委托的检测项目按照标准规范进行采样。根据检测结果编制本检测报告。

2 检测内容

检测内容见表 2-1。

表 2-1 检测内容一览表

检测类别	采样点位	检测项目	检测频次
噪声	厂界四周	Leq、L10、L50、L90	检测 2 天， 昼夜各 1 次

3 检测分析方法

检测过程中采用的分析方法见表 3-1。

表 3-1 检测分析方法一览表

检测类别	检测项目	检测标准（方法）	检测仪器	检出限	仪器检定日期
噪声	Leq、L10、L50、L90	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688（DSYQ-W001-10）	28dB（A）	2022.05.31 至 2023.05.30

4 检测质量保证

4.1 所有检测项目按国家有关规定及质控要求进行质量控制。

4.1.1 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行校验，采样和分析过程严格按照 GB 12348-2008 《工业企业厂界噪声标准》进行。

表 4-1 多功能声级计 AWA5688 校准/核查结果

日期	仪器编号	项目	单位	标准声压级	测量声压级	声压级差的绝对值	允许示值偏差	评价
2023.05.10	DSYQ-W001-10	使用前校准	dB（A）	94.0	94.2	0.2	0.5	合格
		使用后核查		94.0	94.1	0.1	0.5	合格
2023.05.11	DSYQ-W001-10	使用前校准	dB（A）	94.0	94.1	0.1	0.5	合格
		使用后核查		94.0	94.2	0.2	0.5	合格

4.2 检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核并持有合格证书，所有检测仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。

4.3 样品交接与分析过程严格按照监测技术规范进行。

4.4 检测数据严格实行三级审核。

5 检测概况

2023 年 05 月 10 日至 11 日对噪声进行现场采样，2023 年 05 月 11 日完成全部检测项目。

6 采样、分析人员名单

监测人员全部持证上岗，监测人员名单及上岗证号见表 6-1。

表 6-1 监测人员名单及上岗证号一览表

监测工作	姓名	上岗证号	姓名	上岗证号
采样人员	李昊峰	DSZSCY-006	张腾	DSZSCY-039

7 检测分析结果

7.1 噪声检测结果详见表 7-1。

表 7-1 噪声检测结果表

采样时间	采样点位	昼 间 [测量值 dB (A)]				夜 间 [测量值 dB (A)]			
		L _{eq}	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L _{eq}	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀
2023.05.10	东厂界	52.2	54.6	51.6	48.2	40.6	42.8	40.0	38.2
	西厂界	54.0	56.3	53.3	50.2	42.6	44.4	41.5	39.3
	南厂界	52.8	54.8	51.2	47.6	44.2	46.2	43.3	40.2
2023.05.11	东厂界	50.6	53.3	49.2	46.6	43.3	45.8	42.8	37.2
	西厂界	53.2	55.1	52.6	48.0	41.6	43.3	40.6	36.9
	南厂界	51.4	53.6	50.2	47.2	42.5	44.2	41.6	38.8

注: 北厂界为公共墙。

检测期间 2023.05.10 天气为阴, 气温为 16℃, 气压为 95.7kPa, 风向为西北风, 风速为 2.3m/s;

检测期间 2023.05.11 天气为阴, 气温为 19℃, 气压为 95.6kPa, 风向为西北风, 风速为 2.6m/s。

——报告结束——

编制人:

审核人:

签发人:


签发日期:

河南鼎晟检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



附图一：检测点位图



附图二: 资质认定证书及检测资质



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 201612050152

名称: 河南鼎晟检测技术有限公司

地址: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区青城路北端(盛瑞环保科技有限公司)院内办公楼1-4层

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。



许可使用标志



201612050152
有效期2026-06-21

发证日期: 2022-03-07

有效期至: 2026-06-21

发证机关: 洛阳市市场监督管理局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

批准河南鼎晟检测技术有限公司检验检测的能力范围(计量认证)

实验室地址: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区青城路北端(盛瑞环保科技有限公司)院内办公楼1-4层

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				CJ/T 221-2005		
		259	志贺氏菌	医疗机构水污染排放标准 附录 C (规范附录) 医疗机构污水和污泥 中志贺氏菌的检验方法 GB 18466-2005		
		260	大肠菌群	城市污水处理厂污泥检验方法 (14 城市污泥 大肠菌群的测定 多管发酵 法) CJ/T 221-2005		
				城市污水处理厂污泥检验方法 (15 城市污泥 大肠菌群的测定 滤膜法) CJ/T 221-2005		
六	噪声	261	环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		
				环境噪声监测技术规范 城市声环境 常规监测 HJ 640-2012		
		262	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		
		263	社会生活环境噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		
		264	建筑施工场界环境噪声	建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011		
		265	铁路边界噪声	铁路边界噪声限值及其测量方法 GB 12525-90 及修改方案		
		266	城市轨道交通车站站台噪声	城市轨道交通车站站台声学要求和测 量方法 GB/T 14227-2006		
七	振动	267	城市区域环境振动	城市区域环境振动测量方法 GB 10071-88		
八	油气回收	268	液阻	加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2020 (附录 A 液阻检测方 法)		
		269	密闭性	加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2020 (附录 B 密闭性检测 方法)		

附图三：上岗证

河南鼎晟检测技术有限公司

采样员合格证



姓 名：李昊峰

身份证号：410325200011082512

部 门：技术部

上岗证号：DSZSCY-006

该员工经本公司2021年1月
09日-3月21日参加采样技术培训，
考核合格，准予上岗。

河南鼎晟检测技术有限公司

2022年1月5日



河南鼎晟检测技术有限公司

采样员合格证



姓 名：张腾

身份证号：41038120000506153X

部 门：技术部

上岗证号：DSZSCY-039

该员工经本公司2023年03
月01日-03月31日参加采样技术培
训，考核合格，准予上岗。

河南鼎晟检测技术有限公司

2023年4月5日

