

焦 炉 推 焦 记 录

第 1 页

记录日期：2023-09-01 19:00:00 至 2023-09-02 20:00:00

炉区：1号炉

班组：所有

炉数	炉号	计划出焦时间	计划结焦时间	实际出焦时间	实际结焦时间	推焦状态	本次装煤时间	装煤电流 -- (A) --	推焦电 -- (A)
1	24	2023-09-01 20:20	70:53	2023-09-01 19:32	70:5	连锁	2023-09-01 19:36	178	200
2	34	2023-09-01 20:40	70:14	2023-09-01 20:34	70:8	连锁	2023-09-01 20:38	171	179
3	44	2023-09-01 22:40	70:20	2023-09-01 22:32	70:12	连锁	2023-09-01 22:37	159	195
4	54	2023-09-01 23:00	70:15	2023-09-01 22:57	70:12	连锁	2023-09-01 23:02	176	197
6	6	2023-09-02 01:20	70:17	2023-09-02 01:12	70:9	连锁	2023-09-02 01:16	160	178
5	64	2023-09-02 01:00	70:00	2023-09-02 01:14	70:14	连锁	2023-09-02 01:19	163	191
7	16	2023-09-02 03:20	70:25	2023-09-02 03:06	70:11	连锁	2023-09-02 03:10	173	198
8	26	2023-09-02 03:40	70:10	2023-09-02 03:41	70:11	连锁	2023-09-02 03:45	175	182
9	36	2023-09-02 05:40	70:20	2023-09-02 05:31	70:11	连锁	2023-09-02 05:34	164	184
10	46	2023-09-02 06:00	70:18	2023-09-02 05:55	70:13	连锁	2023-09-02 05:59	171	182
11	56	2023-09-02 07:00	70:20	2023-09-02 06:50	70:10	连锁	2023-09-02 06:54	180	196
12	66	2023-09-02 07:20	70:18	2023-09-02 07:06	70:4	连锁	2023-09-02 07:10	172	187
1	8	2023-09-02 09:20	70:25	2023-09-02 09:04	70:9	连锁	2023-09-02 09:08	166	188
2	18	2023-09-02 09:40	70:17	2023-09-02 09:29	70:6	连锁	2023-09-02 09:33	179	200
3	28	2023-09-02 11:40	70:46	2023-09-02 10:59	70:5	连锁	2023-09-02 11:04	180	180
4	38	2023-09-02 12:00	70:18	2023-09-02 11:53	70:11	连锁	2023-09-02 11:57	165	196
5	48	2023-09-02 14:00	70:00	2023-09-02 14:03	70:3	连锁	2023-09-02 14:06	167	200
6	58	2023-09-02 14:20	70:00	2023-09-02 14:26	70:6	连锁	2023-09-02 14:29	174	187
7	68	2023-09-02 16:20	70:32	2023-09-02 15:55	70:7	连锁	2023-09-02 15:59	169	179
8	1	2023-09-02 16:40	70:17	2023-09-02 16:37	70:14	连锁	2023-09-02 16:41	172	199
9	11	2023-09-02 17:40	70:56	2023-09-02 16:56	70:12	连锁	2023-09-02 17:01	159	195
10	21	2023-09-02 18:00	70:57	2023-09-02 17:15	70:12	连锁	2023-09-02 17:20	176	197

计划推出炉数	实际推出炉数	K 1	K 2	K 3	平均结焦时间	最大推焦电流	最大装煤电流
22	22	0.55	0.55	0.30	70:09	200	180

制表时间： 2023-09-02

制表人： 王红学

焦 炉 推 焦 记 录

第 1 页

记录日期: 2023-09-01 19:00:00 至 2023-09-02 20:00:00

炉区: 2号炉

班组: 所有

炉数	炉号	计划出焦时间	计划结焦时间	实际出焦时间	实际结焦时间	推焦状态	本次装煤时间	装煤电流 -- (A) --	推焦电 -- (A) --
1	129	2023-09-01 20:30	68:19	2023-09-01 20:15	68:4	连锁	2023-09-01 20:18	169	182
2	139	2023-09-01 20:50	68:20	2023-09-01 20:37	68:7	连锁	2023-09-01 20:42	163	184
3	82	2023-09-01 22:50	68:20	2023-09-01 22:37	68:7	连锁	2023-09-01 22:42	170	186
4	92	2023-09-01 23:10	68:18	2023-09-01 23:04	68:12	连锁	2023-09-01 23:08	173	192
5	102	2023-09-02 01:10	68:15	2023-09-02 01:09	68:14	连锁	2023-09-02 01:14	171	182
6	112	2023-09-02 01:30	68:15	2023-09-02 01:26	68:11	连锁	2023-09-02 01:30	159	180
7	122	2023-09-02 03:30	68:35	2023-09-02 03:08	68:13	连锁	2023-09-02 03:12	176	179
8	132	2023-09-02 03:50	68:12	2023-09-02 03:45	68:7	连锁	2023-09-02 03:49	169	189
9	142	2023-09-02 05:50	68:20	2023-09-02 05:35	68:5	连锁	2023-09-02 05:38	168	184
10	74	2023-09-02 06:10	68:15	2023-09-02 06:01	68:6	连锁	2023-09-02 06:04	169	180
11	84	2023-09-02 06:30	68:12	2023-09-02 06:24	68:6	连锁	2023-09-02 06:28	177	183
12	94	2023-09-02 06:50	68:14	2023-09-02 06:51	68:15	连锁	2023-09-02 06:55	164	181
13	104	2023-09-02 07:10	68:10	2023-09-02 07:15	68:15	连锁	2023-09-02 07:18	164	183
1	114	2023-09-02 09:30	68:11	2023-09-02 09:24	68:5	连锁	2023-09-02 09:28	173	191
2	124	2023-09-02 09:50	68:10	2023-09-02 09:51	68:11	连锁	2023-09-02 09:54	177	199
3	134	2023-09-02 11:50	68:25	2023-09-02 11:28	68:3	连锁	2023-09-02 11:33	170	189
4	144	2023-09-02 12:10	68:14	2023-09-02 12:05	68:9	连锁	2023-09-02 12:08	180	183
5	76	2023-09-02 14:10	68:05	2023-09-02 14:08	68:3	连锁	2023-09-02 14:11	164	188
6	86	2023-09-02 14:30	68:05	2023-09-02 14:36	68:11	连锁	2023-09-02 14:40	167	189
7	96	2023-09-02 16:30	68:05	2023-09-02 16:29	68:4	连锁	2023-09-02 16:33	159	197
8	106	2023-09-02 16:50	68:05	2023-09-02 16:50	68:5	连锁	2023-09-02 16:53	170	178
9	116	2023-09-02 17:50	68:56	2023-09-02 17:01	68:7	连锁	2023-09-02 17:06	170	186
10	126	2023-09-02 18:10	68:47	2023-09-02 17:35	68:12	连锁	2023-09-02 17:39	173	192

计划推出炉数	实际推出炉数	K 1	K 2	K 3	平均结焦时间	最大推焦电流	最大装煤电流
23	23	0.65	0.65	0.42	68:08	199	180

制表时间: 2023-09-02

制表人: 王红星