

# 检 测 报 告

## TEST REPORT

报告编号: MOLT202312350


委托单位: 嵩县前河矿业有限责任公司

报告日期: 2024 年 01 月 03 日

河南摩尔检测有限公司



## 检测报告说明

- 1、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核签发者签字无效。
- 3、检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、本报告未经同意不得用于广告宣传。
- 6、复制本报告中的部分内容无效。

河南摩尔检测有限公司

地 址：洛阳市老城区九都路立交桥东 400 米恒星商务楼 605 室

邮 编：471000

电 话：0379-63416167

传 真：0379-63416167

河南摩尔检测有限公司  
检测报告

NO. MOLT202312350

第 1 页，共 2 页

项目名称	地下水检测		
联系电话	/		
检测类别	委托检测		
样品名称	地下水	样品来源	现场采样
样品编号	W-01~W-08	样品状态	见检测结果
检测项目	见检测结果		
检测依据	见表 2 检测分析方法一览表。		
检测结果	检测结果见第 2 页的表 1。		
备注	根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）要求，当测定结果低于分析方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并在其后加标志位 L。		
编制：朱玉琼    审核：米金奎    签发：陈少飞    签发日期：2024.2.3			

# 河南摩尔检测有限公司

## 检测报告

NO. MOLT202312350

第 2 页, 共 2 页

表 1 地下水检测结果统计表

检测时间	检测点位	氰化物 (mg/L)	六价铬 (mg/L)	样品状态
2023.12.26	13:15 竹毛沟尾矿库地下水检测 1#井	0.002L	0.004L	无色、清澈
	13:26 竹毛沟尾矿库地下水检测 2#井	0.002L	0.004L	无色、清澈
	13:33 竹毛沟尾矿库地下水检测 3#井	0.002L	0.004L	无色、清澈
	13:41 竹毛沟尾矿库地下水检测 4#井	0.002L	0.004L	无色、清澈
	13:47 竹毛沟尾矿库地下水检测 5#井	0.002L	0.004L	无色、清澈
	14:32 泥池沟 1#井	0.002L	0.004L	无色、清澈
	14:47 泥池沟 2#井	0.002L	0.004L	无色、清澈
	15:04 泥池沟 3#井	0.002L	0.004L	无色、清澈

表 2 检测分析方法一览表

序号	检测项目	分析方法	仪器名称及编号	检出限或最低检出浓度
1	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (7.1 氰化物 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法) GB/T 5750.5-2023	紫外-可见分光光度计 TU 1810 摩尔 T01	0.002mg/L
2	六价铬	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 (13.1 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法) GB/T 5750.6-2023	紫外-可见分光光度计 TU 1810 摩尔 T16	0.004mg/L

正文结束

报告(编号 MOLT202312350) 附件:

附件: 采样照片

