

委 托 书

山东华晟环境检测有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及相关环境保护管理的规定，现委托贵公司承担“中铁诺德·绣惠生态城一期（住宅17、住宅19地块）项目临时建筑垃圾回收利用生产线”的环保验收检测工作。

特此委托。

委托单位：山东中惠新型建材有限责任公司（公章）

签发日期：2021 年 11 月 10 日

企业

济南市生态环境局章丘分局

章环报告表（告）（2020）123 号

关于济南中铁诺德文旅置业有限公司中铁诺德·绣惠生态城一期（住宅 17、住宅 19 地块）项目环境影响报告表告知承诺的批复

济南中铁诺德文旅置业有限公司：

你单位报送的《济南中铁诺德文旅置业有限公司中铁诺德·绣惠生态城一期（住宅 17、住宅 19 地块）项目环境影响报告表》及相关申请材料收悉，按照《济南市建设项目环评告知承诺制审批改革试点实施方案》（济环发〔2020〕23 号）文件要求，经审查，该项目符合济南市建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批的相关要求，我局原则同意该项目环境影响报告表结论以及拟采取的环境保护措施。

你单位要严格落实相关承诺事项和各项生态环境保护措施。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。要按规定进行建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入使用，并按规定申领排污许可证。

请济南市生态环境局章丘分局双山中队做好对该项目的日常监督监察工作。

2020 年 9 月 25 日



附件 3 检测报告

 181512341873	 2111026
<div>正本</div>	
<h1>检 测 报 告</h1> <h2>Testing Report</h2> <p>华晟（检）字[2021]第 2111026 号</p>	
<p>项目名称：<u>中铁诺德·绣惠生态城一期（住宅 17 住宅 19 地块）</u> <u>（临时建筑垃圾回收利用生产线）环境检测项目</u></p> <p>检测类别：<u>验收检测</u></p> <p>报告日期：<u>2021 年 11 月 23 日</u></p>	
<div>山东华晟环境检测有限公司</div> 	

检测报告

编号：华炭（检）字[2021]第 2111026 号

第 1 页 共 6 页

受检单位	名称	山东中惠新型建材有限公司		
	联系人	孟祥新	联系电话	18615217157
样品名称	大气污染物、噪声		检测目的	验收检测
样品状态	包装完好		样品数量	滤膜*35
采样人员	尹昭峰、朱国权		包装	滤膜
采样时间	2021.11.12-2021.11.13		完成日期	2021.11.23
检测信息				
废气分析项目	分析方法依据	仪器设备	检出限	
颗粒物 (有组织)	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	岛津分析天平 AUW120D SDKK/SB-013	1.0mg/m ³	
颗粒物 (无组织)	GB/T15432-1995 环境空气及修 改单 总悬浮颗粒物的测定 重 量法	岛津分析天平 AUW120D SDKK/SB-013	0.001mg/m ³	
噪声分析项目	分析方法依据	仪器设备	检出限	
厂界噪声	GB12348-2008 工业企业厂界环 境噪声排放标准	多功能声级计 AWA5688 SDKK/SB-065	/	
质量控制和质量保证				
质控措施	检测仪器使用时限在检定日期之内； 检测人员持证上岗； 检测数据实行三级审核； 实验室分析过程中增加中等浓度或标准控制样，质控数据符合要求； 本次检测期间无雨雪、无雷电，且风速小于 5m/s。			
结论及评价	不做评价			
备注				

编制人：肖悦

审核人：刘峰 授权签字人：李海楠



检测报告

编号：华晟（检）字[2021]第 2111026 号

第 2 页 共 6 页

（一）有组织废气检测结果表：

采样时间	采样点位	检测项目	采样频次	检测结果 (mg/m ³)	标干流量 (Nm ³ /h)	排放速率 (Kg/h)
2021. 11.12	废气排气筒 进口	颗粒物	第一次	19.1	14564	0.278
	废气排气筒 出口	颗粒物	第一次	3.1	16520	0.051
		颗粒物	第二次	2.4		0.040
		颗粒物	第三次	2.7		0.045
2021. 11.13	废气排气筒 出口	颗粒物	第一次	2.2	16311	0.036
		颗粒物	第二次	2.5		0.041
		颗粒物	第三次	2.9		0.047

备注：废气排气筒高度为 15m，进口内径：0.60m，出口内径 0.60m，处理措施：布袋除尘；
标干流量为测定标干流量平均值；
以下空白。

检测报告

编号：华晟（检）字[2021]第 2111026 号

第 3 頁 共 6 頁

(二) 无组织废气检测结果表:

检测项目	采样日期	检测频次	检测点位及结果			
			上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#
颗粒物 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2021. 11. 12	11:30	170	208	205	203
		13:00	193	232	224	215
		14:15	185	220	225	213
	2021. 11. 13	8:00	172	200	202	212
		9:20	182	227	207	221
		10:40	187	218	217	210
以下空白。						

检测报告

编号：华晟（检）字[2021]第 2111026 号

第 4 页 共 6 页

（三）噪声检测结果表：

采样时间	测量时段	检测项目	检测结果 dB (A)			
			1#	2#	3#	4#
2021.11.12	昼间	噪声	55.9	54.6	55.1	55.6
2021.11.13	昼间		51.5	53.0	54.5	52.5

噪声点位布置图如下：



说明：▲ 表示噪声检测点位。

监测期间项目生产工况

日期	产品名称	设计日产量 (吨)	实际日产量 (吨)	生产负荷 (%)
2021.11.12	骨科	5454.5	4145.42	76
2021.11.13	骨科	5454.5	4363.60	80

检测报告

编号: 华晟(检)字[2021]第 2111026 号

第 5 页 共 6 页

(四) 气象条件:

日期		温度 (℃)	湿度 (%)	总云/低 云	风向	风速 (m/s)	大气压 (kPa)
2021. 11. 12	11:18	10. 6	47	2/1	E	1. 7	100. 36
	12:45	12. 3	46	2/1	E	1. 6	100. 28
	14:05	13. 1	46	2/1	E	1. 6	100. 27
2021. 11. 13	7:51	8. 8	48	2/1	E	1. 5	101. 71
	9:02	15. 2	47	2/1	E	1. 4	101. 61
	10:27	17. 8	46	2/1	E	1. 3	101. 43

无组织检测点位示意图:



说明: ○ 表示无组织检测点位。

检 测 报 告

编号：华晟（检）字[2021]第 2111026 号

第 6 页 共 6 页

报告声明

- 1、 报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2、 报告无授权签字人签字无效。
- 3、 经复制的报告无重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、 报告涂改无效。
- 5、 对委托单位送样检测仪对样品负责。
- 6、 检测结果仅对本次样品有效。
- 7、 本报告未经同意，不得用于各类广告宣传。
- 8、 对检测报告如有异议，请在收到报告之日起十五日内向本公司提出，过期不予受理。
- 9、 《检测报告》的报告编号是唯一的，即每一个报告编号仅对应唯一的《检测报告》。
- 10、 我公司仅依据委托方提供检测方案进行检测，验收报告编制等其它与本公司无关。



检测单位：山东华晟环境检测有限公司

地 址：山东省济南市高新区新宇路 750 号 3 号
楼 2-401-02

邮政编码：250101

电 话：0531-58181836

附件 4 工况证明

中铁诺德·绣惠生态城一期（住宅 17、住宅 19 地块）项目
临时建筑垃圾回收利用生产线
工况证明

日期	产品名称	设计日产量（吨）	实际日产量（吨）	生产负荷（%）
2021.11.12	骨料	5454.5	4145.42	76
2021.11.13	骨料	5454.5	4363.60	80